



KATALOG 2024



PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna
Trzebania 11, 64-113 Osieczna
NIP PL6970019026, REGON 410514345, BDO 000437296
www.lubema.pl, e-mail: kontakt@lubema.pl
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



ZM-P2

Model	ZM-P2
Wysokość	230 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt, 6 szt



L-1s

Model	L-1s
Wysokość	240 mm
Wkład	elektryczny
Ilość w opakowaniu	1 szt



L-50d

Model	L-50d
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-50k

Model L-50k
 Wysokość 240 mm
 Wysokość wkładu 160 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



L-50r

Model L-50r
 Wysokość 240 mm
 Wysokość wkładu 160 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



ZM-P1

Model ZM-P1
 Wysokość 250 mm
 Wysokość wkładu 210 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 15 szt, 6 szt



L-65

Model L-65
 Wysokość 255 mm
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



L-65b

Model L-65b
 Wysokość 255 mm
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



L-51

Model L-51
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-52

Model L-52
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-53

Model L-53
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-54

Model L-54
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-57

Model L-57
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-58a

Model L-58a
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



L-58w

Model L-58w
 Wysokość 280 mm
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



ZM-N4

Model ZM-N4
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt, 8 szt



L-35a

Model L-35a
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



L-36a

Model L-36a
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



L-60

Model L-60
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-60b

Model L-60b
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-62

Model L-62
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-62a

Model L-62a
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-62ab

Model L-62ab
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-62b

Model L-62b
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-63

Model L-63
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-64

Model L-64
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-64a

Model L-64a
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-64b

Model L-64b
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-55

Model L-55
Wysokość 305 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



L-12a

Model L-12a
Wysokość 310 mm
Wkład elektryczny
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-12c

Model L-12c
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-12d

Model L-12d
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-16a

Model L-16a
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-16b

Model L-16b
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-15e

Model L-15e
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15k

Model L-15k
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15r

Model L-15r
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-39

Model L-39
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-39k

Model L-39k
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-61m

Model L-61m
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-9g

Model L-9g
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-9k

Model L-9k
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15i

Model L-15i
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



L-17

Model L-17
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-17b

Model L-17b
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-36

Model L-36
Wysokość 370 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-61

Model L-61
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-61b

Model L-61b
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-a1b

Model	ZC-a1b
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-5

Model	ZC-5
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-5b

Model	ZC-5b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-6

Model	ZC-6
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-6b

Model	ZC-6b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-21b

Model	ZC-21b
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-23

Model	ZC-23
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-23b

Model	ZC-23b
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-a2

Model	ZC-a2
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-a2b

Model	ZC-a2b
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-2

Model	ZC-2
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-2b

Model	ZC-2b
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-pc

Model	ZC-pc
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-pg

Model	ZC-pg
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZP-23

Model	ZP-23
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-4

Model	ZC-4
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-20

Model	ZC-20
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-20b

Model	ZC-20b
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-22

Model	ZC-22
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-22b

Model	ZC-22b
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-26b

Model	ZC-26b
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZP-22

Model	ZP-22
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-24b

Model	ZC-24b
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	245 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-25b

Model	ZC-25b
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-a3

Model	ZC-a3
Wysokość	400 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-114

Model R-114
 Wysokość 105 mm
 Wysokość wkładu 85 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 20 szt



R-66b

Model R-66b
 Wysokość 165 mm
 Wysokość wkładu 85 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 16 szt



R-37a-sr

Model R-37a-sr
 Wysokość 185 mm
 Wysokość wkładu 110 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 10 szt



R-37a-zl

Model R-37a-zl
 Wysokość 185 mm
 Wysokość wkładu 110 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 10 szt



R-303d-sr

Model R-303d-sr
 Wysokość 195 mm
 Wysokość wkładu 115 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



R-303d-zl

Model R-303d-zl
 Wysokość 195 mm
 Wysokość wkładu 115 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



R-516b

Model R-516b mix
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 18 szt



R-516c-sr

Model R-516c-sr
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 18 szt



R-516c-zl

Model R-516c-zl
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Ilość w opakowaniu 18 szt



R-80b-zl

Model R-80b-zl
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



R-80d-sr

Model R-80d-sr
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 110 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



R-80d-zl

Model R-80d-zl
 Wysokość 200 mm
 Wysokość wkładu 110 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



R-80m-sr

Model	R-80m-sr
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-80m-zl

Model	R-80m-zl
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-300a

Model	R-300a
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	125 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	16 szt



R-338d-sr

Model	R-338d-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-338d-zl

Model	R-338d-zl
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-338e-sr

Model	R-338e-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-338e-zl

Model	R-338e-zl
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-338f-sr

Model	R-338f-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-338f-zl

Model	R-338f-zl
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-36b

Model	R-36b
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-36j-sr

Model	R-36j-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-36j-zl

Model	R-36j-zl
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-492sd-sr

Model	R-492sd-sr
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-492sd-zl

Model	R-492sd-zl
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-273a-sr

Model	R-273a-sr
Wysokość	220 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273a-zl

Model	R-273a-zl
Wysokość	220 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-150c

Model	R-150c
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-273e-sr

Model	R-273e-sr
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273e-zl

Model	R-273e-zl
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273f-sr

Model	R-273f-sr
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273f-zl

Model	R-273f-zl
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-314sd

Model	R-314sd
Wysokość	230 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-59a-sr

Model	R-59a-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-59a-zl

Model	R-59a-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-21x-sr

Model	R-21x-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21x-zl

Model	R-21x-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-315c-sr

Model	R-315c-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315c-zl

Model	R-315c-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315e-sr

Model	R-315e-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315e-zl

Model	R-315e-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-522c-sr

Model	R-522c-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-522c-zl

Model	R-522c-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-21a

Model	R-21a
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21c-sr

Model	R-21c-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21c-zl

Model	R-21c-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21d-sr

Model	R-21d-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21d-zl

Model	R-21d-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-315an-sr

Model	R-315an-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315an-zl

Model	R-315an-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315h-sr

Model	R-315h-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315h-zl

Model	R-315h-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-320

Model	R-320
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-320a-sr

Model	R-320a-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-320a-zl

Model	R-320a-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-320b-zl

Model	R-320b-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-32a

Model	R-32a
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32b

Model	R-32b
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-412f

Model	R-412f
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-412g-sr

Model	R-412g-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-412g-zl

Model	R-412g-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48a

Model	R-48a
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48e

Model	R-48e
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32k-sr

Model	R-32k-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-345d-sr

Model	R-345d-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-345d-zl

Model	R-345d-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-492e

Model	R-492e
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-492f-sr

Model	R-492f-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-492f-zl

Model	R-492f-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-508a-sr

Model	R-508a-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-508a-zl

Model	R-508a-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-517g

Model	R-517g
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-517h-zl

Model	R-517h-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-517k-sr

Model	R-517k-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-517k-zl

Model	R-517k-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-519c-sr

Model	R-519c-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-519c-zl

Model	R-519c-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-519d-sr

Model	R-519d-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-519d-zl

Model	R-519d-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-535b-sr

Model	R-535b-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-535b-zl

Model	R-535b-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-535c-sr

Model	R-535c-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-535c-zl

Model	R-535c-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-541a-sr

Model	R-541a-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541a-zl

Model	R-541a-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541b-sr

Model	R-541b-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541b-zl

Model	R-541b-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-104a-zl

Model	R-104a-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-104b-zl

Model	R-104b-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-393b

Model	R-393b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-393d-zl

Model	R-393d-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48f-sr

Model	R-48f-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48f-zl

Model	R-48f-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503b

Model	R-503b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503c

Model	R-503c
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503d

Model	R-503d mix
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532b-zl

Model	R-532b-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532c-sr

Model	R-532c-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532c-zl

Model	R-532c-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532d-sr

Model	R-532d-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532d-zl

Model	R-532d-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-542a-sr

Model	R-542a-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-542a-zl

Model	R-542a-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-542b-sr

Model	R-542b-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-542b-zl

Model	R-542b-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96c

Model	R-96c
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96m-sr

Model	R-96m-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96m-zl

Model R-96m-zl
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96u

Model R-96u
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96w

Model R-96w
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-492g-sr

Model R-492g-sr
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-492g-zl

Model R-492g-zl
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-8d-sr

Model R-8d-sr
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-8d-zl

Model R-8d-zl
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-8f-sr

Model R-8f-sr
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-8f-zl

Model R-8f-zl
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-12d-sr

Model R-12d-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-12d-zl

Model R-12d-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-1b-sr

Model R-1b-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-1b-zl

Model	R-1b-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-1c-sr

Model	R-1c-sr
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-1c-zl

Model	R-1c-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413a

Model	R-413a
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413c-sr

Model	R-413c-sr
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413c-zl

Model	R-413c-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413f-sr

Model	R-413f-sr
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413f-zl

Model	R-413f-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-539b-sr

Model	R-539b-sr
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-539b-zl

Model	R-539b-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96cd-zl

Model	R-96cd-zl
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-314c

Model	R-314c
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413e-sr

Model	R-413e-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-413e-zl

Model	R-413e-zl
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-423e-sr

Model	R-423e-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-423e-zl

Model	R-423e-zl
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-423f-sr

Model	R-423f-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467f-sr

Model	R-467f-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467g-sr

Model	R-467g-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467g-zl

Model	R-467g-zl
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-539f

Model	R-539f
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19a-sr

Model	R-19a-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19a-zl

Model	R-19a-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19b-sr

Model	R-19b-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19b-zl

Model	R-19b-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19c-sr

Model	R-19c-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19c-zl

Model	R-19c-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467c-sr

Model	R-467c-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467c-zl

Model	R-467c-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467d

Model	R-467d
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-64a-sr

Model	R-64a-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-64a-zl

Model	R-64a-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-64b-sr

Model	R-64b-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-64b-zl

Model	R-64b-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-423d

Model	R-423d
Wysokość	275 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-499a

Model	R-499a
Wysokość	275 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-533b-sr

Model	R-533b-sr
Wysokość	275 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-533b-zl

Model	R-533b-zl
Wysokość	275 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-346a-sr

Model	R-346a-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-346a-zl

Model	R-346a-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-388b

Model	R-388b
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-389c

Model	R-389c
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411h-sr

Model	R-411h-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411h-zl

Model	R-411h-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-420a-zl

Model	R-420a-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-450k

Model	R-450k
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-482c

Model	R-482c
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-482e-zl

Model	R-482e-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-482g-sr

Model	R-482g-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-482g-zl

Model	R-482g-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-498d-sr

Model	R-498d-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-498d-zl

Model	R-498d-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-509b-sr

Model	R-509b-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-509b-zl

Model	R-509b-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-509c mix

Model	R-509c mix
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-534b-sr

Model	R-534b-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-534b-zl

Model	R-534b-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-534c-sr

Model	R-534c-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-534c-zl

Model	R-534c-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-12c-sr

Model	R-12c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-12c-zl

Model R-12c-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-180a-sr

Model R-180a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-180a-zl

Model R-180a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-180b-zl

Model R-180b-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-274a-sr

Model R-274a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-274a-zl

Model R-274a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-293k

Model R-293k
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-343a-sr

Model R-343a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-343a-zl

Model R-343a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354m-zl

Model R-354m-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354n-sr

Model R-354n-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354n-zl

Model R-354n-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-364a-sr

Model	R-364a-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364a-zl

Model	R-364a-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364c-sr

Model	R-364c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364c-zl

Model	R-364c-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364g

Model	R-364g
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-364i-sr

Model	R-364i-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364i-zl

Model	R-364i-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364p-sr

Model	R-364p-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364p-zl

Model	R-364p-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364s-zl

Model	R-364s-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385b-zl

Model	R-385b-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385e-sr

Model	R-385e-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-385e-zl

Model	R-385e-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-385f-zl

Model	R-385f-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385r-sr

Model	R-385r-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385r-zl

Model	R-385e-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411a-sr

Model	R-411a-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411a-zl

Model	R-411a-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411d-sr

Model	R-411d-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411d-zl

Model	R-411d-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-430b-sr

Model	R-430b-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-430b-zl

Model	R-430b-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-430c-sr

Model	R-430c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-430c-zl

Model	R-430c-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-436a-zl

Model	R-436a-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-436c-sr

Model	R-436c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-497c-sr

Model	R-497c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-497c-zl

Model	R-497c-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-497d-sr

Model	R-497d-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-497d-zl

Model	R-497d-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-284f

Model	R-284f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-284g

Model	R-284g
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-284h

Model	R-284h
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-354b-sr

Model	R-354b-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-354b-zl

Model	R-354b-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-354f

Model	R-354f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-354g

Model	R-354g
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-354m-sr

Model	R-354m-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411d

Model	R-411d
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411e

Model	R-411e
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-421m-sr

Model	R-421m-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-421m-zl

Model	R-421m-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435c

Model	R-435c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435e

Model	R-435e
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435g-sr

Model	R-435g-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435g-zl

Model	R-435g-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-450h

Model	R-450h
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-458a-sr

Model	R-458a-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-458a-zl

Model	R-458a-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476f-sr

Model	R-476f-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476f-zl

Model	R-476f-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476k-sr

Model	R-476k-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476k-zl

Model	R-476k-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478c

Model	R-478c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478f

Model	R-478f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478g

Model	R-478g
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478h-sr

Model	R-478h-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478h-zl

Model	R-478h-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-518d

Model	R-518d
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-52b-sr

Model	R-52b-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-52b-zl

Model	R-52b-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-52c-sr

Model	R-52c-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-52c-zl

Model	R-52c-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-55c

Model	R-55c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-152a-sr

Model	R-152a-sr
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-152a-zl

Model	R-152a-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-419c-sr

Model	R-419c-sr
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-419c-zl

Model	R-419c-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-419e

Model	R-419e
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-419j

Model	R-419j
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-419p

Model	R-419p
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-437d

Model	R-437d
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437f-sr

Model	R-437f-sr
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437f-zl

Model	R-437f-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437g-sr

Model	R-437g-sr
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437g-zl

Model	R-437g-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437r-sr

Model	R-437r-sr
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-437r-zl

Model	R-437r-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-103a-zl

Model	R-103a-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-103b-zl

Model	R-103b-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-481b

Model	R-481b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481c

Model	R-481c
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481d-sr

Model	R-481d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481d-zl

Model	R-481d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481e-sr

Model	R-481e-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481e-zl

Model	R-481e-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481f-zl

Model	R-481f-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481g-sr

Model	R-481g-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481g-zl

Model	R-481g-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481h-sr

Model	R-481h-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481h-zl

Model	R-481h-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484b

Model	R-484b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484c

Model	R-484c
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484d-sr

Model	R-484d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484d-zl

Model	R-484d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484e-sr

Model	R-484e-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-484e-zl

Model	R-484e-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-509d-sr

Model	R-509d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-509d-zl

Model	R-509d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-55d-sr

Model	R-55d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-55d-zl

Model	R-55d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-55k-sr

Model	R-55k-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-55k-zl

Model	R-55k-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-153a-zl

Model	R-153a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-23a-sr

Model	R-23a-sr
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-23a-zl

Model	R-23a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-67a-sr

Model	R-67a-sr
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-67a-zl

Model	R-67a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-432b

Model R-432b
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-446a-sr

Model R-446a-sr
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-446a-zl

Model R-446a-zl
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-416a-sr

Model R-416a-sr
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-416a-zl

Model R-416a-zl
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-418f-sr

Model R-418f-sr
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-418f-zl

Model R-418f-zl
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-418k-sr

Model R-418k-sr
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-418k-zl

Model R-418k-zl
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-536b-sr

Model R-536b-sr
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-536b-zl

Model R-536b-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-536c-zl

Model R-536c-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-26a-sr

Model	R-26a-sr
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-26a-zl

Model	R-26a-zl
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-70a-zl

Model	R-70a-zl
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-151a-sr

Model	R-151-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	235 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-151a-zl

Model	R-151a-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	235 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-158d-sr

Model	R-158d-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-158d-zl

Model	R-158d-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-18d-sr

Model	R-18d-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-18d-zl

Model	R-18d-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-28a-sr

Model	R-28a-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	215 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-438a-sr

Model	R-438a-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-438a-zl

Model	R-438a-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-46a-sr

Model	R-46a-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-46a-zl

Model	R-46a-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-46b-sr

Model	R-46b-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-46b-zl

Model	R-46b-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-490sd

Model	R-490sd
Wysokość	330 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-56b-sr

Model	R-56b-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56b-zl

Model	R-56b-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56c-sr

Model	R-56c-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56c-zl

Model	R-56c-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56d-zl

Model	R-56d-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56e-sr

Model	R-56e-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-56e-zl

Model	R-56e-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-7a-sr

Model	R-7a-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-7a-zl

Model	R-7a-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-159a-sr

Model	R-159a-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-159a-zl

Model	R-159a-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-29b-sr

Model	R-29b-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-29b-zl

Model	R-29b-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-447b-sr

Model	R-447b-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-447b-zl

Model	R-447b-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-464f-sr

Model	R-464f-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-464f-zl

Model	R-464f-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-468g-sr

Model	R-468g-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-468g-zl

Model	R-468g-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-489a

Model R-489a
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-489b

Model R-489b
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-490c-sr

Model R-490c-sr
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 9 szt



R-490c-zl

Model R-490c-zl
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 9 szt



R-9a-sr

Model R-9a-sr
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-9a-zl

Model R-9a-zl
 Wysokość 335 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-11a-sr

Model R-11a-sr
 Wysokość 340 mm
 Wysokość wkładu 215 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-11a-zl

Model R-11a-zl
 Wysokość 340 mm
 Wysokość wkładu 215 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-49a-zl

Model R-49a-zl
 Wysokość 340 mm
 Wysokość wkładu 250 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



R-2a-zl

Model R-2a-zl
 Wysokość 345 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-33a-sr

Model R-33a-sr
 Wysokość 345 mm
 Wysokość wkładu 220 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-33a-zl

Model R-33a-zl
 Wysokość 345 mm
 Wysokość wkładu 220 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-480e

Model R-480e
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-480k-sr

Model R-480k-sr
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-480k-zl

Model R-480k-zl
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-403a

Model R-403a
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-403b-sr

Model R-403b-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-403b-zl

Model R-403b-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-537a-sr

Model R-537a-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-537a-zl

Model R-537a-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-109c-sr

Model R-109c-sr
Wysokość 355 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109c-zl

Model R-109c-zl
Wysokość 355 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109d-zl

Model R-109d-zl
Wysokość 355 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109a-sr

Model R-109a-sr
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109a-zl

Model	R-109a-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109b-sr

Model	R-109b-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109b-zl

Model	R-109b-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-316c-sr

Model	R-316c-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-316c-zl

Model	R-316c-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-450m-sr

Model	R-450m-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-450m-zl

Model	R-450m-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-493b-sr

Model	R-493b-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-493b-zl

Model	R-493b-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-178d-sr

Model	R-178d-sr
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-178d-zl

Model	R-178d-zl
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-35a-sr

Model	R-35a-sr
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-35a-zl

Model	R-35a-zl
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-464d-sr

Model	R-464d-sr
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-464d-zl

Model	R-464d-zl
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-477b-sr

Model	R-477b-sr
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-477b-zl

Model	R-477b-zl
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-477c-sr

Model	R-477c-sr
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-477c-zl

Model	R-477c-zl
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-524b-sr

Model	R-524b-sr
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-524b-zl

Model	R-524b-zl
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-533a

Model	R-533a
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-534a-sr

Model	R-534a-sr
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-534a-zl

Model	R-534a-zl
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-539a-sr

Model	R-539a-sr
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-65a-sr

Model	R-65a-sr
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-65a-zl

Model	R-65a-zl
Wysokość	370 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-204a-sr

Model	R-204a-sr
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	255 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-204a-zl

Model	R-204a-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	255 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-417b

Model	R-417b
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-426k-sr

Model	R-426k-sr
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-426k-zl

Model	R-426k-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-472d-sr

Model	R-472d-sr
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	245 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-472d-zl

Model	R-472d-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	245 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-500a-sr

Model	R-500a-sr
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-500a-zl

Model	R-500a-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-500b-sr

Model	R-500b-sr
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-500b-zl

Model	R-500b-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-531a

Model	R-531a
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-369f-sr

Model	R-369f-sr
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-369f-zl

Model	R-369f-zl
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-369g

Model	R-369g
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-530b-sr

Model	R-530b-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-530b-zl

Model	R-530b-zl
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-532a-sr

Model	R-532a-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-532a-zl

Model	R-532a-zl
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-535a-sr

Model	R-535a-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-535a-zl

Model	R-535a-zl
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-13c-sr

Model	R-13c-sr
Wysokość	390 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-13c-zl

Model	R-13c-zl
Wysokość	390 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-10a-sr

Model	R-10a-sr
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-10a-zl

Model	R-10a-zl
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-31a-sr

Model	R-31a-sr
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-31a-zl

Model	R-31a-zl
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-31b-sr

Model	R-31b-sr
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-31b-zl

Model	R-31b-zl
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-40a-sr

Model	R-40a-sr
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	290 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-40a-zl

Model	R-40a-zl
Wysokość	395 mm
Wysokość wkładu	290 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-226xz

Model R-226xz
Wysokość 060 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-227xz

Model R-227xz
Wysokość 070 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-229xz

Model R-229xz
Wysokość 070 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-231xz

Model R-231xz
Wysokość 70 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-68c

Model R-68c
Wysokość 135 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-68g-sr

Model R-68g-sr
Wysokość 145 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-68g-zl

Model R-68g-zl
Wysokość 145 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-68n

Model R-68n
Wysokość 150 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-41b

Model R-41b
Wysokość 160 mm
Ilość w opakowaniu 16 szt
Kolor Biały



R-492h

Model R-492h
Wysokość 160 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-30a

Model R-30a
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-32c

Model R-32c
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt
Kolor Biały



R-3a

Model R-3a
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-68k

Model R-68k
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-96

Model R-96
Wysokość 180 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt
Kolor Biały



R-68m

Model R-68m
Wysokość 185 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-75b

Model R-75b
Wysokość 195 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-62b-sr

Model R-62b-sr
Wysokość 200 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-62b-zl

Model R-62b-zl
Wysokość 200 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-101

Model R-101
Wysokość 220 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt
Kolor Biały



R-62c

Model R-62c
Wysokość 250 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



W-15c

Model W-15c
 Wysokość wkładu 100 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Czas palenia ~ 25 h
 Ilość w opakowaniu 30 szt



W-7

Model W-7
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Czas palenia ~ 35 h
 Ilość w opakowaniu 30 szt



W-14a

Model W-14a
 Wysokość wkładu 140 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Czas palenia ~ 40 h
 Ilość w opakowaniu 30 szt



W-6

Model W-6
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 47 mm
 Czas palenia ~ 50 h
 Ilość w opakowaniu 30 szt



W-15a

Model W-15a
 Wysokość wkładu 100 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 40 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-15b

Model W-15b
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 50 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-14b

Model W-14b
 Wysokość wkładu 130 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 55 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-14

Model W-14
 Wysokość wkładu 140 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 60 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-14c

Model W-14c
 Wysokość wkładu 160 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 65 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-11

Model W-11
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 75 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-11c

Model W-11c
 Wysokość wkładu 210 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 80 h
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-11b

Model W-11b
 Wysokość wkładu 240 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 4 dni
 Ilość w opakowaniu 20 szt



W-16b

Model W-16b
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia ~ 3 dni
Ilość w opakowaniu 17 szt



W-14r

Model W-14r
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 60 h
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-11r

Model W-11r
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 75 h
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-15

Model W-15
Wysokość wkładu 90 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 50 h
Ilość w opakowaniu 21 szt



W-20

Model W-20
Wysokość wkładu 120 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 65 h
Ilość w opakowaniu 21 szt



W-8

Model W-8
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 80 h
Ilość w opakowaniu 21 szt



W-9

Model W-9
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 4 dni
Ilość w opakowaniu 21 szt



W-11a

Model W-11a
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia ~ 4 dni
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-16

Model W-16
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia ~ 4 dni
Ilość w opakowaniu 17 szt



W-12

Model W-12
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia ~ 5 dni
Ilość w opakowaniu 17 szt



W-18

Model W-18
Wysokość wkładu 280 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia ~ 6 dni
Ilość w opakowaniu 17 szt



W-10

Model W-10
Wysokość wkładu 155 mm
Średnica wkładu 80 mm
Czas palenia ~ 3 dni
Ilość w opakowaniu 10 szt



W-5

Model W-5
 Wysokość wkładu 200 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Czas palenia ~ 4 dni
 Ilość w opakowaniu 10 szt



W-17a

Model W-17a
 Wysokość wkładu 170 mm
 Średnica wkładu 90 mm
 Czas palenia ~ 4 dni
 Ilość w opakowaniu 8 szt



Limao 1

Model Limao 1
 Wysokość wkładu 110 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 2 dni
 Ilość w opakowaniu 24 szt



Limao 3

Model Limao 3
 Wysokość wkładu 140 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 3 dni
 Ilość w opakowaniu 24 szt



Limao 4

Model Limao 4
 Wysokość wkładu 170 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Czas palenia ~ 3,5 dnia
 Ilość w opakowaniu 24 szt



Limao 5

Model Limao 5
 Wysokość wkładu 170 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Czas palenia ~ 4 dni
 Ilość w opakowaniu 18 szt



Lc4

Model Lc4
 Wysokość wkładu 100 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Czas palenia 60 dni
 Ilość w opakowaniu 1 szt



Lc3

Model Lc3
 Wysokość wkładu 120 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Czas palenia 60 dni
 Ilość w opakowaniu 1 szt



C4

Model C4
 Wysokość wkładu 95 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



C1

Model C1
 Wysokość wkładu 130 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



C2

Model C2
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



C3

Model C3
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



B1

Model B1
 Wysokość wkładu 95 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



B2

Model B2
 Wysokość wkładu 130 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



B3

Model B3
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



B4

Model B4
 Wysokość wkładu 180 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



MB-1

Model MB-1
 Wysokość wkładu 100 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



MB-2

Model MB-2
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



MB-3

Model MB-3
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



MC-1

Model MC-1
 Wysokość wkładu 100 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



MC-2

Model MC-2
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



MC-3

Model MC-3
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 1 szt



WF-4

Model WF-4
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-5

Model WF-5
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-6

Model WF-6
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-7

Model WF-7
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



WF-1H

Model WF-1H
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-2H

Model WF-2H
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-3H

Model WF-3H
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-11H

Model WF-11H
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 70 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



MD-3M

Model MD-3M
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1i3

Model W-1i3
Wysokość wkładu 115 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia 118 dni
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-1c

Model W-1c
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 47 mm
Czas palenia 55 dni
Ilość w opakowaniu 6 szt



W-1sw

Model W-1sw
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 47 mm
Czas palenia 60 dni
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1w

Model W-1w
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 80 mm
Czas palenia 118 dni
Ilość w opakowaniu 6 szt



W-1kra

Model W-1kra
Wysokość wkładu 130 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia 30 dni
Ilość w opakowaniu 1 szt



W-1se

Model	W-1se
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1seb

Model	W-1seb
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1an

Model	W-1an
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	270 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1ang

Model	W-1ang
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



P-1

Model	P-1
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



P-3

Model	P-3
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



W-1ch2

Model	W-1ch2
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



958

Model 958
Ilość w opakowaniu 25 szt



950

Model 950
Ilość w opakowaniu 25 szt



3003

Model 3003
Wysokość 100 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



951

Model 951
Ilość w opakowaniu 25 szt