



# ZNICZE BOŻONARODZENIOWE

PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,  
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna  
Trzebania 11, 64-113 Osieczna  
NIP PL6970019026, REGON 410514345  
[www.lubema.pl](http://www.lubema.pl), e-mail: [kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)  
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



R-85ab

Model	R-85ab
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-85m

Model	R-85m
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-85n

Model	R-85n
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-85d

Model	R-85d
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-85f

Model	R-85f
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-85h

Model	R-85h
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-134j

Model	R-134j
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-134s

Model	R-134s
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-85e

Model	R-85e
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-134g

Model	R-134g
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34p

Model	R-34p
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34t

Model	R-34t
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-34w

Model	R-34w
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34a

Model	R-34a
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34ab

Model	R-34ab
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34b

Model	R-34b
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34bc

Model	R-34bc
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34c

Model	R-34c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34dz

Model	R-34dz
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34f

Model	R-34f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34o

Model	R-34o
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34r

Model	R-34r
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34st

Model	R-34st
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-34u

Model	R-34u
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-34s

Model	R-34s
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	185 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-369mg

Model	R-369mg
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-34x

Model	R-34x
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-42g

Model	R-42g
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	225 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-60d

Model	R-60d
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	3 szt



R-16d

Model	R-16d
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	250 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	3 szt



R-42d

Model	R-42d
Wysokość	340 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-42p

Model	R-42p
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	235 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-42bc

Model	R-42bc
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-42fa

Model	R-42fa
Wysokość	365 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-42a

Model	R-42a
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-122u

Model	R-122u
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-369dg

Model	R-369dg
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	245 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-60ig

Model	R-60ig
Wysokość	400 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	2 szt



R-122i

Model	R-122i
Wysokość	415 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122b

Model	R-122b
Wysokość	420 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122m

Model	R-122m
Wysokość	420 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-16e

Model	R-16e
Wysokość	420 mm
Wysokość wkładu	310 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	2 szt



R-122k

Model	R-122k
Wysokość	425 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122s

Model	R-122s
Wysokość	425 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-122sb

Model	R-122sb
Wysokość	425 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-122c

Model	R-122c
Wysokość	435 mm
Wysokość wkładu	320 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122o

Model	R-122o
Wysokość	440 mm
Wysokość wkładu	300 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122x

Model	R-122x
Wysokość	440 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-122z

Model	R-122z
Wysokość	445 mm
Wysokość wkładu	280 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt