



ZNICZE WIELKANOCNE

2025



PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna
Trzebania 11, 64-113 Osieczna
NIP PL6970019026, REGON 410514345, BDO 000437296
www.lubema.pl, e-mail: kontakt@lubema.pl
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



R-32g

Model	R-32g
Wysokość	215 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32d

Model	R-32d
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32f

Model	R-32f
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32i

Model	R-32i
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-180x

Model	R-180x
Wysokość	260 mm
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-24x

Model	R-24x
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-24z

Model	R-24z
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-58w-ca

Model	L-58w-ca
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-24c

Model	R-24c
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-24k

Model	R-24k
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-24m

Model	R-24m
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-443b

Model	R-443b
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-141c

Model	R-141c
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-24bw

Model	R-24bw
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478w

Model	R-478w
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411g

Model	R-411g
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-42c

Model	R-42c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-485w

Model	R-485w
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-88b

Model R-88b
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-42b

Model R-42b
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-491w

Model R-491w
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-15a

Model R-15a
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15b

Model R-15b
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15c

Model R-15c
Wysokość 355 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt