



KATALOG 2025



PPH LUBEMA Michał Juśkowiak, Karol Juśkowiak,
Marek Juśkowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna
Trzebania 11, 64-113 Osieczna
NIP PL6970019026, REGON 410514345, BDO 000437296
www.lubema.pl, e-mail: kontakt@lubema.pl
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



ZM-P2

Model	ZM-P2
Wysokość	230 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



ZM-P3

Model	ZM-P3
Wysokość	230 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-70o

Model	L-70o
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-70t

Model	L-70t
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-1s

Model	L-1s
Wysokość	240 mm
Wkład	elektryczny
Ilość w opakowaniu	1 szt



L-50c

Model	L-50c
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-50d

Model	L-50d
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-50k

Model	L-50k
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-50r

Model	L-50r
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-71

Model L-71
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-73a

Model L-73a
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-73b

Model L-73b
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-74

Model L-74
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZM-P1

Model ZM-P1
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 15 szt



L-65

Model L-65
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-65b

Model L-65b
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-65c

Model L-65c
Wysokość 255 mm
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-66

Model L-66
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



L-48

Model L-48
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-21

Model L-21
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-51

Model L-51
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-52

Model L-52
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-52a

Model L-52a
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-53

Model L-53
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-54

Model L-54
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-54a

Model L-54a
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-57

Model L-57
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-57a

Model	L-57a
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



L-58a

Model	L-58a
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



L-58w

Model	L-58w
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZM-N3

Model	ZM-N3
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



ZM-N4

Model	ZM-N4
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-35a

Model	L-35a
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-35b

Model	L-35b
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



L-36a

Model	L-36a
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



L-60

Model	L-60
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



L-60b

Model	L-60b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



L-60c

Model	L-60c
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



L-62

Model	L-62
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-62a

Model	L-62a
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-62ab

Model	L-62ab
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-62b

Model	L-62b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-62c

Model	L-62c
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



L-63

Model	L-63
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



L-64

Model	L-64
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



L-64a

Model L-64a
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-64b

Model L-64b
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



L-12a

Model L-12a
Wysokość 310 mm
Wkład elektryczny
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-12c

Model L-12c
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-12d

Model L-12d
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-17c

Model L-17c
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-17d

Model L-17d
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-11

Model L-11
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-16a

Model L-16a
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-16b

Model L-16b
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-55

Model L-55
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



L-59 mix

Model L-59
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



L-15e

Model L-15e
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15k

Model L-15k
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15r

Model L-15r
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-18

Model L-18
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-19

Model L-19
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-20

Model L-20
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-20b

Model L-20b
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-39

Model L-39
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-39k

Model L-39k
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-61m

Model L-61m
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-9g

Model L-9g
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-9k

Model L-9k
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-15i

Model L-15i
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



L-17

Model L-17
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-17b

Model L-17b
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-15m

Model L-15m
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



L-49

Model L-49
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-35d

Model L-35d
Wysokość 370 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-36

Model L-36
Wysokość 370 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



L-61

Model L-61
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-61b

Model L-61b
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-a1

Model ZC-a1b
Wysokość 235 mm
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-5

Model ZC-5
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-5b

Model ZC-5b
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-6

Model ZC-6
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 155 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-6b

Model ZC-6b
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 155 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-21b

Model ZC-21b
Wysokość 265 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



ZC-23

Model ZC-23
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



ZC-23b

Model ZC-23b
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



ZC-a2

Model ZC-a2
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



ZC-a2b

Model	ZC-a2b
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-2

Model	ZC-2
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-2b

Model	ZC-2b
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-pc

Model	ZC-pc
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-pg

Model	ZC-pg
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZP-23

Model	ZP-23
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-4

Model	ZC-4
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-4b

Model	ZC-4b
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-20

Model	ZC-20
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-20b

Model	ZC-20b
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-22

Model	ZC-22
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-22b

Model	ZC-22b
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-26b

Model	ZC-26b
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZP-22

Model	ZP-22
Wysokość	325 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



ZC-24b

Model	ZC-24b
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	245 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-25b

Model	ZC-25b
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZC-a3

Model	ZC-a3
Wysokość	400 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZC-A3b

Model	ZC-a3b
Wysokość	400 mm
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



ZS-b

Model	ZS-b
Wysokość	405 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



ZS-c

Model	ZS-c
Wysokość	405 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	90 mm
Ilość w opakowaniu	1 szt



R-114

Model R-114
Wysokość 105 mm
Wysokość wkładu 85 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 20 szt



R-114a mix

Model R-114a
Wysokość 145 mm
Wysokość wkładu 80 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 18 szt



R-66b mix

Model R-66b
Wysokość 165 mm
Wysokość wkładu 85 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 16 szt



R-37a-sr

Model R-37a-sr
Wysokość 185 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-37a-zl

Model R-37a-zl
Wysokość 185 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-303d-sr

Model R-303d-sr
Wysokość 195 mm
Wysokość wkładu 115 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-303d-zl

Model R-303d-zl
Wysokość 195 mm
Wysokość wkładu 115 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-516b mix

Model R-516b mix
Wysokość 200 mm
Wysokość wkładu 120 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 18 szt



R-516c-sr

Model R-516c-sr
Wysokość 200 mm
Wysokość wkładu 120 mm
Średnica wkładu 47 mm
Ilość w opakowaniu 18 szt



R-516c-zl

Model	R-516c-zl
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	18 szt



R-80d-sr

Model	R-80d-sr
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-80d-zl

Model	R-80d-zl
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-80m-sr

Model	R-80m-sr
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-80m-zl

Model	R-80m-zl
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-300a mix

Model	R-300a
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	125 mm
Średnica wkładu	47 mm
Ilość w opakowaniu	16 szt



R-338d-sr

Model	R-338d-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-338d-zl

Model	R-338d-zl
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-338e-sr

Model	R-338e-sr
Wysokość	205 mm
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-338e-zl

Model R-338e-zl
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-338f-sr

Model R-338f-sr
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-338f-zl

Model R-338f-zl
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-36b

Model R-36b
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-36j-sr

Model R-36j-sr
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-36j-zl

Model R-36j-zl
Wysokość 205 mm
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-80b-zl

Model	R-80b-zl
Wysokość	200 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-492sd-sr

Model	R-492sd-sr
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-492sd-zl

Model	R-492sd-zl
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-535sd-sr

Model	R-535sd-sr
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-535sd-zl

Model	R-535sd-zl
Wysokość	210 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-273a-sr

Model	R-273a-sr
Wysokość	220 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273a-zl

Model	R-273a-zl
Wysokość	220 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-150c

Model	R-150c
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-273e-sr

Model	R-273e-sr
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273e-zl

Model	R-273e-zl
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273f-sr

Model	R-273f-sr
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-273f-zl

Model	R-273f-zl
Wysokość	225 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-314sd

Model	R-314sd
Wysokość	230 mm
Wkład	Solarny
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-59a-sr

Model	R-59a-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-59a-zl

Model	R-59a-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	14 szt



R-21x-sr

Model	R-21x-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21x-zl

Model	R-21x-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-315c-sr

Model	R-315c-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315c-zl

Model	R-315c-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315e-sr

Model	R-315e-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315e-zl

Model	R-315e-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-522c-sr

Model	R-522c-sr
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-522c-zl

Model	R-522c-zl
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-21a

Model	R-21a
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21c-sr

Model	R-21c-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21c-zl

Model	R-21c-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21d-sr

Model	R-21d-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-21d-zl

Model	R-21d-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-315an-sr

Model	R-315an-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315an-zl

Model	R-315an-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-315h-sr

Model	R-315h-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-412g-sr

Model	R-412g-sr
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-412g-zl

Model	R-412g-zl
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48a

Model	R-48a
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48e

Model	R-48e
Wysokość	240 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32k-sr

Model	R-32k-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-345d-sr

Model R-345d-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-345d-zl

Model R-345d-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-492e

Model R-492e
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-492f-sr

Model R-492f-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-492f-zl

Model R-492f-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-508a-sr

Model R-508a-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-508a-zl

Model R-508a-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-517g-sr

Model R-517g-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-517g-zl

Model R-517g-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-517h-zl

Model R-517h-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-517k-sr

Model R-517k-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-517k-zl

Model R-517k-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-519c-sr

Model R-519c-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-519c-zl

Model R-519c-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-519d-sr

Model R-519d-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-519d-zl

Model R-519d-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-535b-sr

Model R-535b-sr
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-535b-zl

Model R-535b-zl
Wysokość 245 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-535c-sr

Model	R-535c-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-535c-zl

Model	R-535c-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-541a-sr

Model	R-541a-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541a-zl

Model	R-541a-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541b-sr

Model	R-541b-sr
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-541b-zl

Model	R-541b-zl
Wysokość	245 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-104a-zl

Model	R-104a-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-104b-zl

Model	R-104b-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-393b

Model	R-393b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-393d-zl

Model	R-393d-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48f-sr

Model	R-48f-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-48f-zl

Model	R-48f-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503b

Model	R-503b
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503c

Model	R-503c
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-503d mix

Model	R-503d mix
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532b-zl

Model	R-532b-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532c-sr

Model	R-532c-sr
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532c-zl

Model	R-532c-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-532d-sr

Model R-532d-sr
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-532d-zl

Model R-532d-zl
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-542a-sr

Model R-542a-sr
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-542a-zl

Model R-542a-zl
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-542b-sr

Model R-542b-sr
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-542b-zl

Model R-542b-zl
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96c

Model R-96c
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96e

Model R-96e
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96m-sr

Model R-96m-sr
Wysokość 250 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96m-zl

Model	R-96m-zl
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96u

Model	R-96u
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-96w

Model	R-96w
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-492g-sr

Model	R-492g-sr
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-492g-zl

Model	R-492g-zl
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-8d-sr

Model	R-8d-sr
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-8d-zl

Model	R-8d-zl
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-8f-sr

Model	R-8f-sr
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-8f-zl

Model	R-8f-zl
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-12d-sr

Model R-12d-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-12d-zl

Model R-12d-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-1b-sr

Model R-1b-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-1b-zl

Model R-1b-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-1c-sr

Model R-1c-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-1c-zl

Model R-1c-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413a

Model R-413a
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413c-sr

Model R-413c-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413c-zl

Model R-413c-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413f-sr

Model R-413f-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413f-zl

Model R-413f-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539b-sr

Model R-539b-sr
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539b-zl

Model R-539b-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-96cd-zl

Model R-96cd-zl
Wysokość 260 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-314c

Model R-314c
Wysokość 265 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413e-sr

Model R-413e-sr
Wysokość 265 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-413e-zl

Model R-413e-zl
Wysokość 265 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-423e-sr

Model R-423e-sr
Wysokość 265 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-423e-zl

Model	R-423e-zl
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-423f-sr

Model	R-423f-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467f-sr

Model	R-467f-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467g-sr

Model	R-467g-sr
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-467g-zl

Model	R-467g-zl
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-539f mix

Model	R-539f
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19a-sr

Model	R-19a-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19a-zl

Model	R-19a-zl
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-19b-sr

Model	R-19b-sr
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-315h-zl

Model R-315h-zl
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-320

Model R-320
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-320a-sr

Model R-320a-sr
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-320a-zl

Model R-320a-zl
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-320b-sr

Model R-320b-sr
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-320b-zl

Model R-320b-zl
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 145 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-32a

Model R-32a
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-32b

Model R-32b
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-412f

Model R-412f
Wysokość 240 mm
Wysokość wkładu 140 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-19b-zl

Model R-19b-zl
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 165 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-19c-sr

Model R-19c-sr
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 165 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-19c-zl

Model R-19c-zl
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 165 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-467c-sr

Model R-467c-sr
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-467c-zl

Model R-467c-zl
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-467d

Model R-467d
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-64a-sr

Model R-64a-sr
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 170 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-64a-zl

Model R-64a-zl
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 170 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-64b-sr

Model R-64b-sr
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 170 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-64b-zl

Model R-64b-zl
Wysokość 270 mm
Wysokość wkładu 170 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-274b

Model R-274b
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-423d

Model R-423d
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-499a

Model R-499a
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-533b-sr

Model R-533b-sr
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-533b-zl

Model R-533b-zl
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539d-sr

Model R-539d-sr
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539d-zl

Model R-539d-zl
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539g-sr

Model R-539g-sr
Wysokość 275 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-539g-zl

Model	R-539g-zl
Wysokość	275 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-346a-sr

Model	R-346a-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-346a-zl

Model	R-346a-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-388b

Model	R-388b
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-389c

Model	R-389c
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411h-sr

Model	R-411h-sr
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411h-zl

Model	R-411h-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-420a-zl

Model	R-420a-zl
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-450k

Model	R-450k
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-482c

Model R-482c
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-482e-zl

Model R-482e-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-482g-sr

Model R-482g-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-482g-zl

Model R-482g-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-498d-sr

Model R-498d-sr
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-498d-zl

Model R-498d-zl
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509b-sr

Model R-509b-sr
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509b-zl

Model R-509b-zl
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509c mix

Model R-509c mix
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534b-sr

Model R-534b-sr
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534b-zl

Model R-534b-zl
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534c-sr

Model R-534c-sr
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534c-zl

Model R-534c-zl
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534d-sr

Model R-534d-sr
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-534d-zl

Model R-534d-zl
Wysokość 280 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-180a-sr

Model R-180a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-180a-zl

Model R-180a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-180b-zl

Model R-180b-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-274a-sr

Model R-274a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-274a-zl

Model R-274a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-293k

Model R-293k
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-343a-sr

Model R-343a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-343a-zl

Model R-343a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354m-zl

Model R-354m-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354n-sr

Model R-354n-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354n-zl

Model R-354n-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-364a-sr

Model R-364a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-364a-zl

Model	R-364a-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364c-sr

Model	R-364c-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364c-zl

Model	R-364c-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364g

Model	R-364g
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-364g-sr

Model	R-364g-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364g-zl

Model	R-364g-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364i-sr

Model	R-364i-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364i-zl

Model	R-364i-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364p-sr

Model	R-364p-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364p-zl

Model	R-364p-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364s-sr

Model	R-364s-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-364s-zl

Model	R-364s-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385b-zl

Model	R-385b-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385e-sr

Model	R-385e-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-385e-zl

Model	R-385e-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-385f-zl

Model	R-385f-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385r-sr

Model	R-385r-sr
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-385r-zl

Model	R-385e-zl
Wysokość	285 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-411a-sr

Model R-411a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-411a-zl

Model R-411a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-411d-sr

Model R-411d-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-411d-zl

Model R-411d-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430b-sr

Model R-430b-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430b-zl

Model R-430b-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430c-sr

Model R-430c-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430c-zl

Model R-430c-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430d-sr

Model R-430d-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-430d-zl

Model R-430d-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-436a-zl

Model R-436a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-436c-sr

Model R-436c-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-497c-sr

Model R-497c-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-497c-zl

Model R-497c-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-497d-sr

Model R-497d-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-497d-zl

Model R-497d-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-540a-sr

Model R-540a-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-540a-zl

Model R-540a-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-548a

Model R-548a
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-548b mix

Model R-548b
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-27a-sr

Model R-27a-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-27a-zl

Model R-27a-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-284f

Model R-284f
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-284g

Model R-284g
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-284h

Model R-284h
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354b-sr

Model R-354b-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354b-zl

Model R-354b-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354f

Model R-354f
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-354g-sr

Model R-354g-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354g-zl

Model R-354g-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-354m-sr

Model R-354m-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-39a-sr

Model R-39a-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-39a-zl

Model R-39a-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-411d

Model R-411d
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-411e

Model R-411e
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-421m-sr

Model R-421m-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-421m-zl

Model	R-421m-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435c

Model	R-435c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435e

Model	R-435e
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435g-sr

Model	R-435g-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-435g-zl

Model	R-435g-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-450h

Model	R-450h
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-458a-sr

Model	R-458a-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-458a-zl

Model	R-458a-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476f-sr

Model	R-476f-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476f-zl

Model	R-476f-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476k-sr

Model	R-476k-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-476k-zl

Model	R-476k-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478c

Model	R-478c
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478f

Model	R-478f
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478g

Model	R-478g
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478h-sr

Model	R-478h-sr
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-478h-zl

Model	R-478h-zl
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-518d

Model	R-518d
Wysokość	290 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-52b-sr

Model R-52b-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-52b-zl

Model R-52b-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-52c-sr

Model R-52c-sr
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-52c-zl

Model R-52c-zl
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-55c

Model R-55c
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-152a-sr

Model R-152a-sr
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-152a-zl

Model R-152a-zl
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-419c-sr

Model R-419c-sr
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-419c-zl

Model R-419c-zl
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-419e

Model R-419e
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-419j

Model R-419j
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-419p

Model R-419p
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-437d

Model R-437d
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437f-sr

Model R-437f-sr
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437f-zl

Model R-437f-zl
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437g-sr

Model R-437g-sr
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437g-zl

Model R-437g-zl
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437r-sr

Model R-437r-sr
Wysokość 295 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-437r-zl

Model	R-437r-zl
Wysokość	295 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-103a-zl

Model	R-103a-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-103b-sr

Model	R-103b-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-103b-zl

Model	R-103b-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-481b

Model	R-481b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481c

Model	R-481c
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481d-sr

Model	R-481d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481d-zl

Model	R-481d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481e-sr

Model	R-481e-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481e-zl

Model	R-481e-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481f-zl

Model	R-481f-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481g-sr

Model	R-481g-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481g-zl

Model	R-481g-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481h-sr

Model	R-481h-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481h-zl

Model	R-481h-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481k-sr

Model	R-481k-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-481k-zl

Model	R-481k-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484b

Model	R-484b
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-484c

Model R-484c
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-484d-sr

Model R-484d-sr
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-484d-zl

Model R-484d-zl
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-484e-sr

Model R-484e-sr
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-484e-zl

Model R-484e-zl
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-509d-sr

Model R-509d-sr
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509d-zl

Model R-509d-zl
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509g-sr

Model R-509g-sr
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-509g-zl

Model R-509g-zl
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-55d-sr

Model	R-55d-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-55d-zl

Model	R-55d-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-55k-sr

Model	R-55k-sr
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-55k-zl

Model	R-55k-zl
Wysokość	300 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-153a-sr

Model	R-153a-sr
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-153a-zl

Model	R-153a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-23a-sr

Model	R-23a-sr
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-23a-zl

Model	R-23a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-67a-sr

Model	R-67a-sr
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-67a-zl

Model	R-67a-zl
Wysokość	305 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-432b

Model	R-432b
Wysokość	310 mm
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-416a-sr

Model	R-416a-sr
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-416a-zl

Model	R-416a-zl
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-418f-sr

Model	R-418f-sr
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-418f-zl

Model	R-418f-zl
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-418k-sr

Model	R-418k-sr
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-418k-zl

Model	R-418k-zl
Wysokość	315 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-18f-sr

Model	R-18f-sr
Wysokość	320 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-18f-zl

Model R-18f-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-536b-sr

Model R-536b-sr
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-536b-zl

Model R-536b-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-12c-sr

Model R-12c-sr
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-12c-zl

Model R-12c-zl
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 160 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-325f-sr

Model R-325f-sr
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 195 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-325f-zl

Model R-325f-zl
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 195 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-446a-sr

Model R-446a-sr
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-446a-zl

Model R-446a-zl
Wysokość 310 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-536c-zl

Model R-536c-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-538b-sr

Model R-538b-sr
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-538b-zl

Model R-538b-zl
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-26a-sr

Model R-26a-sr
Wysokość 325 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-26a-zl

Model R-26a-zl
Wysokość 325 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-28u mix

Model R-28u
Wysokość 325 mm
Wysokość wkładu 190 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-70a-zl

Model R-70a-zl
Wysokość 325 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-151a-sr

Model R-151-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 235 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-151a-zl

Model R-151a-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 235 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-158d-sr

Model R-158d-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-158d-zl

Model R-158d-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-18d-sr

Model R-18d-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-18d-zl

Model R-18d-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 200 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-28a-sr

Model R-28a-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 215 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-28a-zl

Model R-28a-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 215 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-438a-sr

Model R-438a-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-438a-zl

Model R-438a-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-46a-sr

Model R-46a-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-46a-zl

Model R-46a-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-46b-sr

Model R-46b-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-46b-zl

Model R-46b-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-490sd

Model R-490sd
Wysokość 330 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-51a-sr

Model R-51a-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-51a-zl

Model R-51a-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-56b-sr

Model R-56b-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56b-zl

Model R-56b-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56c-sr

Model R-56c-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56c-zl

Model R-56c-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56d-zl

Model R-56d-zl
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56e-sr

Model R-56e-sr
Wysokość 330 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-56e-zl

Model	R-56e-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-7a-sr

Model	R-7a-sr
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-7a-zl

Model	R-7a-zl
Wysokość	330 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-159a-sr

Model	R-159a-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-159a-zl

Model	R-159a-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-29b-sr

Model	R-29b-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-29b-zl

Model	R-29b-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-447b-sr

Model	R-447b-sr
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-447b-zl

Model	R-447b-zl
Wysokość	335 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-464b-sr

Model R-464b-sr
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-464b-zl

Model R-464b-zl
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-464f-sr

Model R-464f-sr
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-464f-zl

Model R-464f-zl
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-468g-sr

Model R-468g-sr
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-468g-zl

Model R-468g-zl
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-489a

Model R-489a
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-489b

Model R-489b
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-490c-sr

Model R-490c-sr
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-490c-zl

Model R-490c-zl
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-9a-sr

Model R-9a-sr
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-9a-zl

Model R-9a-zl
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-11a-sr

Model R-11a-sr
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 215 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-11a-zl

Model R-11a-zl
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 215 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-464g mix

Model R-464g
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-49a-zl

Model R-49a-zl
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-2a-zl

Model R-2a-zl
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-33a-sr

Model R-33a-sr
Wysokość 345 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-33a-zl

Model	R-33a-zl
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-480e

Model	R-480e
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-480k-sr

Model	R-480k-sr
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-480k-zl

Model	R-480k-zl
Wysokość	345 mm
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-325e-sr

Model	R-325e-sr
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-325e-zl

Model	R-325e-zl
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	220 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-403a

Model	R-403a
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-403b-sr

Model	R-403b-sr
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-403b-zl

Model	R-403b-zl
Wysokość	350 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-537a-sr

Model R-537a-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-537a-zl

Model R-537a-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-537b-sr

Model R-537b-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-537b-zl

Model R-537b-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-539c-sr

Model R-539c-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-539c-zl

Model R-539c-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-5b-sr

Model R-5b-sr
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-5b-zl

Model R-5b-zl
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109c-sr

Model R-109c-sr
Wysokość 355 mm
Wysokość wkładu 230 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-109c-zl

Model	R-109c-zl
Wysokość	355 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109d-zl

Model	R-109d-zl
Wysokość	355 mm
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109a-sr

Model	R-109a-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109a-zl

Model	R-109a-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109b-sr

Model	R-109b-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-109b-zl

Model	R-109b-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-316c-sr

Model	R-316c-sr
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-316c-zl

Model	R-316c-zl
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-316d mix

Model	R-316d
Wysokość	360 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	63 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-450m-sr

Model R-450m-sr
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-450n-sr

Model R-450n-sr
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 225 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-450n-zl

Model R-450n-zl
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 225 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-450m-zl

Model R-450m-zl
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-493b-sr

Model R-493b-sr
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-493b-zl

Model R-493b-zl
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-178d-sr

Model R-178d-sr
Wysokość 380 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-178d-zl

Model R-178d-zl
Wysokość 380 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 90 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-35a-sr

Model R-35a-sr
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-35a-zl

Model R-35a-zl
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-464d-sr

Model R-464d-sr
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-464d-zl

Model R-464d-zl
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-477b-sr

Model R-477b-sr
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-477b-zl

Model R-477b-zl
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-477c-sr

Model R-477c-sr
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-477c-zl

Model R-477c-zl
Wysokość 365 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-524b-sr

Model R-524b-sr
Wysokość 370 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-524b-zl

Model R-524b-zl
Wysokość 370 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-533a

Model R-533a
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 270 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



R-534a-sr

Model R-534a-sr
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 250 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-534a-zl

Model R-534a-zl
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 250 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-539a-sr

Model R-539a-sr
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 250 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 6 szt



R-65a-sr

Model R-65a-sr
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



R-65a-zl

Model R-65a-zl
 Wysokość 370 mm
 Wysokość wkładu 230 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 5 szt



R-204a-sr

Model R-204a-sr
 Wysokość 375 mm
 Wysokość wkładu 255 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-204a-zl

Model R-204a-zl
 Wysokość 375 mm
 Wysokość wkładu 255 mm
 Średnica wkładu 80 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-417b

Model R-417b
 Wysokość 375 mm
 Wysokość wkładu 210 mm
 Średnica wkładu 63 mm
 Ilość w opakowaniu 4 szt



R-426k-sr

Model R-426k-sr
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-426k-zl

Model R-426k-zl
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-472d-sr

Model R-472d-sr
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 245 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-472d-zl

Model R-472d-zl
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 245 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-500a-sr

Model R-500a-sr
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-500a-zl

Model R-500a-zl
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-500b-sr

Model R-500b-sr
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-500b-zl

Model R-500b-zl
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 240 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-531a-sr

Model R-531a-sr
Wysokość 375 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-531a-zl

Model	R-531a-zl
Wysokość	375 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	4 szt



R-369f-sr

Model	R-369f-sr
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-369f-zl

Model	R-369f-zl
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-369g

Model	R-369g
Wysokość	380 mm
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	5 szt



R-530b-sr

Model	R-530b-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-530b-zl

Model	R-530b-zl
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-532a-sr

Model	R-532a-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-532a-zl

Model	R-532a-zl
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	270 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-535a-sr

Model	R-535a-sr
Wysokość	385 mm
Wysokość wkładu	260 mm
Średnica wkładu	80 mm
Ilość w opakowaniu	6 szt



R-535a-zl

Model R-535a-zl
Wysokość 385 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-13c-sr

Model R-13c-sr
Wysokość 390 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-13c-zl

Model R-13c-zl
Wysokość 390 mm
Wysokość wkładu 260 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-10a-sr

Model R-10a-sr
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 310 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-10a-zl

Model R-10a-zl
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 310 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-31a-sr

Model R-31a-sr
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-31a-zl

Model R-31a-zl
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-31b-sr

Model R-31b-sr
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-31b-zl

Model R-31b-zl
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 270 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-40a-sr

Model R-40a-sr
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 290 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-40a-zl

Model R-40a-zl
Wysokość 395 mm
Wysokość wkładu 290 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-226xz

Model R-226xz
Wysokość 060 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-227xz

Model R-227xz
Wysokość 070 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-229xz

Model R-229xz
Wysokość 070 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-231xz

Model R-231xz
Wysokość 70 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-68o

Model R-68o
Wysokość 105 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-68c

Model R-68c
Wysokość 135 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-68g-sr

Model R-68g-sr
Wysokość 145 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-68g-zl

Model R-68g-zl
Wysokość 145 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-68n

Model R-68n
Wysokość 150 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-41b

Model R-41b
Wysokość 160 mm
Ilość w opakowaniu 16 szt
Kolor Biały



R-492h

Model R-492h
Wysokość 160 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-30a

Model R-30a
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



R-32c

Model R-32c
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt
Kolor Biały



R-3a

Model R-3a
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 14 szt



R-68k

Model R-68k
Wysokość 170 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-96

Model R-96
Wysokość 180 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt
Kolor Biały



R-68m

Model R-68m
Wysokość 185 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-75b

Model R-75b
Wysokość 195 mm
Ilość w opakowaniu 4 szt



R-62b-sr

Model R-62b-sr
Wysokość 200 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-62b-zl

Model R-62b-zl
Wysokość 200 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



R-101

Model R-101
Wysokość 220 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt
Kolor Biały



R-62c

Model R-62c
Wysokość 250 mm
Ilość w opakowaniu 2 szt



W-15c

Model	W-15c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	~ 25 h
Ilość w opakowaniu	30 szt



W-7

Model	W-7
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	~ 35 h
Ilość w opakowaniu	30 szt



W-14a

Model	W-14a
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	~ 40 h
Ilość w opakowaniu	30 szt



W-6

Model	W-6
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	~ 50 h
Ilość w opakowaniu	30 szt



W-15a

Model	W-15a
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 40 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-15b

Model	W-15b
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 50 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-14b

Model	W-14b
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 55 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-14

Model	W-14
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 60 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-14c

Model	W-14c
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 65 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-11

Model	W-11
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 75 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-11c

Model	W-11c
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 80 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-11b

Model	W-11b
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-16b

Model	W-16b
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 3 dni
Ilość w opakowaniu	17 szt



W-14r

Model	W-14r
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 60 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-11r

Model	W-11r
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 75 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-15

Model	W-15
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-20

Model	W-20
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 65 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-8

Model	W-8
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 80 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-9

Model	W-9
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-11a

Model	W-11a
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-16

Model	W-16
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	17 szt



W-12

Model	W-12
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 5 dni
Ilość w opakowaniu	17 szt



W-18

Model	W-18
Wysokość wkładu	280 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 6 dni
Ilość w opakowaniu	17 szt



W-10

Model	W-10
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	~ 3 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-5

Model	W-5
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-17a

Model	W-17a
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	8 szt



Limao-1

Model	Limao-1
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 2 dni
Ilość w opakowaniu	24 szt



Limao-3

Model	Limao-3
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 3 dni
Ilość w opakowaniu	24 szt



Limao-4

Model	Limao-4
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 3,5 dnia
Ilość w opakowaniu	24 szt



Limao-5

Model	Limao-5
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 4 dni
Ilość w opakowaniu	18 szt



Limao-8

Model	Limao-8
Wysokość wkładu	190 mm
Średnica wkładu	70 mm
Czas palenia	~ 4,5 dnia
Ilość w opakowaniu	15 szt



Lc4

Model	Lc4
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	~ 60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



Lc3

Model	Lc3
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	~ 60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



HY-1

Model	HY-1
Wysokość wkładu	95 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	~ 30 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



C4

Model	C4
Wysokość wkładu	95 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



C1

Model	C1
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



C2

Model C2
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



C3

Model C3
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



B1

Model B1
Wysokość wkładu 95 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



B2

Model B2
Wysokość wkładu 130 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



B3

Model B3
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



B4

Model B4
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



MB-1

Model MB-1
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MB-2

Model MB-2
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MB-3

Model MB-3
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MK-2

Model MK-2
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 100 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



MC-1

Model MC-1
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MC-2

Model MC-2
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MC-3

Model MC-3
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 1 szt



MK-1

Model MK-1
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 100 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



WF-4

Model WF-4
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-5

Model WF-5
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-6

Model WF-6
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-7

Model WF-7
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



WF-1H

Model WF-1H
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-2H

Model WF-2H
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-3H

Model WF-3H
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



WF-11H

Model WF-11H
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 70 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



MD-3A

Model MD-3A
Wysokość wkładu 170 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



MD-3M

Model MD-3M
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r1

Model W-1r1
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r1a

Model W-1r1a
Wysokość wkładu 125 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r2

Model W-1r2
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r2a

Model W-1r2a
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r3

Model W-1r3
 Wysokość wkładu 175 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1r3a

Model W-1r3a
 Wysokość wkładu 175 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb1a

Model W-1rb1a
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb1b

Model W-1rb1b
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb1c

Model W-1rb1c
 Wysokość wkładu 125 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb2

Model W-1rb2
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb2a

Model W-1rb2a
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb2b

Model W-1rb2b
 Wysokość wkładu 150 mm
 Średnica wkładu 56 mm
 Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb2c

Model W-1rb2c
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb3a

Model W-1rb3a
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1rb3b

Model W-1rb3b
Wysokość wkładu 175 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1i3

Model W-1i3
Wysokość wkładu 115 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia 118 dni
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-1c

Model W-1c
Wysokość wkładu 100 mm
Średnica wkładu 47 mm
Czas palenia 55 dni
Ilość w opakowaniu 6 szt



W-1d

Model W-1d
Wysokość wkładu 120 mm
Średnica wkładu 56 mm
Czas palenia 118 dni
Ilość w opakowaniu 20 szt



W-1sw

Model W-1sw
Wysokość wkładu 110 mm
Średnica wkładu 47 mm
Czas palenia ~ 60 dni
Ilość w opakowaniu 12 szt



W-1w

Model W-1w
Wysokość wkładu 150 mm
Średnica wkładu 80 mm
Czas palenia 118 dni
Ilość w opakowaniu 6 szt



W-1kra

Model W-1kra
Wysokość wkładu 130 mm
Średnica wkładu 63 mm
Czas palenia ~ 30 dni
Ilość w opakowaniu 1 szt



W-1sab

Model	W-1sab
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 90 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1se

Model	W-1se
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1seb

Model	W-1seb
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1an

Model	W-1an
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	270 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1ang

Model	W-1ang
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



P-1

Model	P-1
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 90 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



P-1c

Model	P-1c
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 90 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



P-3

Model	P-3
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 30 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



A1

Model	A1
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 30 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



A2

Model	A2
Wysokość wkładu	195 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 30 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-1ch2

Model	W-1ch2
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	~ 50 h
Ilość w opakowaniu	12 szt



S5

Model	S5
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 50 h
Ilość w opakowaniu	12 szt



S4

Model	S5
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 100 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



MD-1ch

Model	MD-1ch
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	~ 90 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



MD-3ch

Model	MD-3ch
Wysokość wkładu	175 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	~ 90 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt