



ZNICZE WIELKANOCNE

2026



PPH LUBEMA Michał Juśkowiak, Karol Juśkowiak,
Marek Juśkowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna
Trzebania 11, 64-113 Osieczna
NIP PL6970019026, REGON 410514345, BDO 000437296
www.lubema.pl, e-mail: kontakt@lubema.pl
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



R-32g

Model	R-32g
Wysokość	215 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-86w

Model	R-86w
Wysokość	230 mm
Wysokość wkładu	125 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



L-70w

Model	L-70w
Wysokość	235 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-104c mix

Model	R-104c
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-32d

Model	R-32d
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32f

Model	R-32f
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-32i

Model	R-32i
Wysokość	250 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	12 szt



R-492g-sr

Model	R-492g-sr
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-492g-zl

Model	R-492g-zl
Wysokość	255 mm
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	9 szt



R-539h

Model	R-539h
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-543w

Model	R-543w
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-573d

Model	R-573d
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-72a mix

Model	R-72a
Wysokość	265 mm
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	10 szt



R-24x

Model	R-24x
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-24z

Model	R-24z
Wysokość	270 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	8 szt



R-24c

Model	R-24c
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-24k

Model	R-24k
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-24m

Model	R-24m
Wysokość	280 mm
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Ilość w opakowaniu	7 szt



R-141c

Model R-141c
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-478w

Model R-478w
Wysokość 285 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-42c

Model R-42c
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-42w

Model R-42w
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-52w

Model R-52w
Wysokość 290 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



R-103c mix

Model R-103c
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 8 szt



R-509w

Model R-509w
Wysokość 300 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 56 mm
Ilość w opakowaniu 10 szt



L-12w

Model L-12w
Wysokość 315 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-55k

Model L-55k
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



L-55w

Model L-55w
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 180 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-536w

Model R-536w
Wysokość 320 mm
Wysokość wkładu 210 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 9 szt



R-491w

Model R-491w
Wysokość 335 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 5 szt



R-15a

Model R-15a
Wysokość 340 mm
Wysokość wkładu 220 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15b

Model R-15b
Wysokość 350 mm
Wysokość wkładu 250 mm
Średnica wkładu 63 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt



R-15d

Model R-15d
Wysokość 360 mm
Wysokość wkładu 235 mm
Średnica wkładu 80 mm
Ilość w opakowaniu 6 szt